Vaccination HPV à l'officine : repérage, information, administration et suivi chez les jeunes de 11 à 26 ans

Fiche de cadrage n° 04 – DPC 2025-2027

Concepteur : Dr Hartert Antoine, Pharmacien d'officine – Toulouse

Descriptif

Le cancer du col de l'utérus est une pathologie multifactorielle ; il naît de l'interaction entre un agent viral – l'infection persistante à papillomavirus humains (HPV) – et des déterminants biologiques, comportementaux, sociaux et organisationnels (tabac, accès au dépistage, inégalités territoriales).

Cette maladie constitue encore un enjeu majeur de santé publique :

- la France enregistre environ 3 000 nouveaux cas et 1 100 décès par an (INCa 2024) ;
- en 2023, la couverture vaccinale HPV est de 55 % pour une dose chez les jeunes filles âgées de 15 ans (vs 48% en 2022) avec l'objectif d'atteindre 80%/90% d'enfants vaccinés d'ici 2030 ;
- Participation au dépistage 59 % – objectif national : 70 % de femmes dépistées dans les délais recommandés.

La Stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 fixe des cibles ambitieuses : accroître la vaccination, réaliser un million de dépistages supplémentaires et réduire la mortalité évitable. Dans ce cadre, la réglementation de 2023 attribue aux pharmaciens d'officine de nouvelles missions : prescrire et administrer Gardasil 9® ainsi que remettre et expliquer le kit d'auto-prélèvement vaginal (APV).

En tant que professionnel de santé de premier recours le plus fréquemment consulté par les jeunes femmes, le pharmacien constitue un point d'accès privilégié à la prévention ; le repérage, l'évaluation et l'intervention précoces au comptoir permettent ainsi de stimuler la couverture vaccinale, de rappeler les échéances de dépistage et, au final, de réduire l'incidence des cancers invasifs et la mortalité associée.

Objectifs :

La formation permettra aux apprenants de :

✓ **Appliquer** les recommandations HAS / INCa pour repérer au comptoir les femmes (18-30 ans) éligibles à la vaccination anti-HPV ou au dépistage organisé (test HPV, frottis, kit APV).

✓ **Analyser** et lever les freins (pudeur, fausses croyances, crainte de la douleur ou de l'infertilité) grâce à un entretien bref structuré et un argumentaire basé sur les guides HAS / INCa.

✓ **Orienter** sans délai les situations à risque : test HPV positif, symptômes d'alerte (métrorragies, dyspareunie) ou effets indésirables post-vaccin, vers le médecin ou le gynécologue selon les recommandations (délai < 15 jours).

✓ **Evaluer** et améliorer sa pratique grâce à l'audit clinique au début et à la fin de formation.

Dès le début de la formation continue, un cas clinique interactif est proposé à l'apprenant sous forme de test de positionnement. Ce cas, qui sera repris en fin de formation continue, permet de mesurer l'évolution des acquis.

Chaque partie de la formation est suivie d'un cas clinique interactif permettant de vérifier la compréhension des notions abordées. L'accès à la partie suivante est conditionné par l'obtention d'au moins 50 % de bonnes réponses.

Le support pédagogique est disponible au téléchargement directement sur la plateforme, pour permettre à l'apprenant de conserver les contenus-clés.

Enfin, des espaces d'échange sont prévus :

- un forum collaboratif pour poser des questions au formateur et interagir avec les autres participants,
- une messagerie privée entre l'apprenant et le formateur pour un accompagnement individualisé.

Durée totale de la formation : 7 heures

Sommaire de la formation

PARTIE A : Évaluation des pratiques professionnelles : audit clinique

- Module 1 : Description de l'audit clinique, critères de sélection des dossiers patients et réponses de l'apprenant
- Module 2 : Mesure et analyse des écarts : sélection d'actions d'amélioration

CAS CLINIQUE – TEST DE POSITIONNEMENT

PARTIE B : Le cancer du col : définition, rappel épidémiologique et bases cliniques

- Module 1 : Infection HPV : définition et rôle oncogène
- Module 2 : Données épidémiologiques dépistage France et Europe
- Module 3 : Données épidémiologiques vaccination France
- Module 4 : Facteurs de risque et de protection

- Module 5 : Populations spécifiques : adolescentes, sujets LGBT+
- **cas clinique interactif**

PARTIE C : Repérage et évaluation de l'éligibilité vaccination / dépistage

- Module 1 : Repérer le patient éligible (calendrier vaccin, critères dépistage)
- Module 2 : Évaluer le degré de motivation et les freins (pudeur, douleur, rumeurs)
- Module 3 : Techniques d'entretien court et création du lien de confiance
- Module 4 : Spécificités de repérage et d'évaluation chez les adolescentes teles femmes précaires
- **cas clinique interactif**

PARTIE D : Intervention officinale : prévention individuelle et collective, suivi post-résultat

- Module 1 : Stratégies de prévention individuelle : vaccination, conseils IST, hygiène de vie
- Module 2 : Savoir orienter : indications colposcopie, contact CRCDC
- Module 3 : Prévention collective (campagne vitrine, réseaux sociaux)
- Module 4 : Lutte contre la désinformation (vaccin et fertilité, efficacité APV)
- Module 5 : Suivi post-résultat et prévention de l'abandon
- **cas clinique interactif**

CAS CLINQUE – POST FORMATION CONTINUE

PARTIE E : Réévaluation des pratiques professionnelles : audit clinique

- Module 1 : Réévaluation des pratiques professionnelles : audit clinique

Les contenus alternent entre apports théoriques, cas cliniques, synthèses et évaluations, garantissant la participation active de l'apprenant.

DÉTAIL DE LA FORMATION

PARTIE A : Évaluation des pratiques professionnelles : audit clinique (2h30)

Module 1 : Description de l'audit clinique et réponses des apprenants

- Objectifs : Évaluer sa pratique sur la base d'une grille d'audit et de dossiers patients sélectionnés en fonction de critères précis.
- Contenu : Grille d'audit composée de **10 critères d'évaluation**. Le niveau d'atteinte de chaque critère d'évaluation est calculé à partir de données cliniques recueillies de façon **rétrospective**, par analyse des dossiers de patients. Dix dossiers doivent au minimum être pris en compte.
- Durée : 90 min

Module 2 : Mesure et analyse des écarts : sélection d'actions d'amélioration

- Objectifs : Visualiser et analyser les écarts constatés entre la pratique réelle observée et la pratique attendue ou recommandée. Mettre en place des actions d'amélioration.
- Contenu : Identification des différentes causes des écarts : professionnelle, institutionnelle, organisationnelle, personnelle. Définition des actions d'amélioration en fonction de la gravité des écarts et de la nature des actions à mettre en œuvre accompagnées de leur date de mise en place. Les actions pourront être de nature informative, formative, matérielle, organisationnelle.
- Durée : 60 min

CAS CLINIQUE – TEST DE POSITIONNEMENT

PARTIE B : Le cancer du col : définition, rappel épidémiologique et bases cliniques (1 h)

Cette première partie, divisée en six modules, propose une définition virologique et clinique de l'infection à HPV et de la progression vers les lésions précancéreuses puis le cancer, un rappel des données épidémiologiques en France et dans le monde (incidence, mortalité, couverture vaccinale, participation au dépistage), un état des connaissances actuelles sur les facteurs de risque et de protection, ainsi que la description des spécificités observées chez les adolescentes, les femmes LGBT+ et les patientes immunodéprimées. La maîtrise de ces bases scientifiques et populationnelles est indispensable pour contextualiser les actions de prévention et d'accompagnement détaillées dans les parties suivantes.

Module 1 : Infection HPV : définition et rôle oncogène

- Objectif : Comprendre la nature virale et oncogène d'HPV.
- Contenu : Cycle viral, persistance, intégration ; CIN 1-3 ; progression vers cancer.
- Durée : 10 minutes
- Format : Diaporama dynamique

Module 2 : Données épidémiologiques dépistage France et Europe

- Objectif : Situer la France par rapport à l'Europe.
- Contenu : Taux de participation, disparités régionales, évolution 2014-2024.
- Durée : 10 minutes
- Format : Diaporama dynamique

Module 3 : Données épidémiologiques vaccination France et Monde

- Objectif : Connaître couverture vaccinale et impact populationnel.
- Contenu : Couvertures par cohortes, comparaison avec les pays à haute couverture vaccinale, tendances mondiales.
- Durée : 10 minutes
- Format : Diaporama dynamique

Module 4 : Facteurs de risque et de protection

- Objectif : Identifier facteurs aggravants et protecteurs.
- Contenu : Tabac, multiplicité partenaires, immunodépression ; vaccin, préservatif, dépistage régulier.
- Durée : 10 minutes
- Format : Diaporama dynamique

Module 5 : Populations spécifiques : adolescentes, sujets LGBT+, personnes immunodéprimées

- Objectif : Connaître les spécificités cliniques et épidémiologiques.
- Contenu : Initiation sexuelle précoce, accès santé sexuelle, vulnérabilités psychosociales.
- Durée : 10 minutes
- Format : Diaporama dynamique

Cas clinique interactif : 10 minutes

PARTIE C : Repérage et évaluation de l'éligibilité (1 h)

Cette deuxième partie, divisée en cinq modules, permet de repérer les femmes éligibles à la vaccination anti-HPV ou au dépistage, d'évaluer leurs freins et motivations, de maîtriser les techniques d'entretien court pour instaurer un lien de confiance et d'identifier les spécificités observées chez les adolescentes et les femmes en situation de précarité. Elle se conclut par un cas clinique qui illustre l'application pratique de ces compétences au comptoir.

Module 1 : Repérer la femme éligible

- Objectif : Appliquer le calendrier vaccinal et les critères dépistage.
- Contenu : Schémas 2 doses 11-14 ans ; 3 doses 15-19 ans (PEC) ; 3 doses 20-26 ans (hors PEC) ; dépistage 25-65 ans.
- Durée : 10 minutes
- Format : Diaporama dynamique

Module 2 : Évaluer le degré de motivation et les freins

- Objectif : Identifier freins psycho-sociaux & logistiques.
- Contenu : Pudeur, douleur, rumeurs infertilité, coût ; outil « ICE-BAR ».
- Durée : 20 minutes
- Format : Diaporama dynamique

Module 3 : Techniques d'entretien court et création du lien de confiance

- Objectif : Instaurer un cadre bienveillant.
- Contenu : Écoute active, reformulation, validation émotionnelle.
- Durée : 10 minutes
- Format : Diaporama dynamique

Module 4 : Spécificités de repérage chez les adolescentes & femmes précaires

- Objectif : Adapter la méthode à ces publics.
- Contenu : Absence médecin traitant, barrière linguistique, gratuité vaccin AP.
- Durée : 10 minutes
- Format : Diaporama dynamique

Cas clinique interactif : 10 minutes

PARTIE D : Intervention officinale : prévention, suivi, prévention de l'abandon (1 h)

Dans cette troisième partie, organisée en six modules complémentaires, nous examinons les leviers dont dispose le pharmacien pour réduire le risque lié au HPV, assurer un accompagnement continu et éviter la perte de suivi. Les modules couvrent :

- La prévention individuelle et collective, incluant vaccination, conseils hygiéno-diététiques et actions de sensibilisation ;
- L'orientation rapide vers les spécialistes et le rôle de relais avec le CRCDC ;
- La lutte contre la désinformation, grâce à des argumentaires validés par la HAS et l'INCa ;
- Le suivi post-résultat, avec des outils concrets pour sécuriser les rappels et prévenir l'abandon des patientes.

La section se conclut par un cas clinique intégré, illustrant la mise en pratique coordonnée de toutes ces interventions à l'officine.

Module 1 : Stratégies de prévention individuelle

- Objectif : Diminuer la détresse et prévenir le risque HPV.
- Contenu : Vaccination, conseils IST, arrêt tabac, hygiène de vie.

- Durée : 15 minutes
- Format : Diaporama dynamique

Module 2 : Savoir orienter et discuter les indications gynécologiques

- Objectif : Orienter et discuter indications colposcopie.
- Contenu : Lettre gynécologue, numéro CRCDC, délai < 15 j, suivi post-orientation.
- Durée : 10 minutes
- Format : Diaporama dynamique

Module 3 : Prévention collective

- Objectif : Sensibiliser la communauté.
- Contenu : Campagnes vitrine, réseaux sociaux, partenariat collège.
- Durée : 5 minutes
- Format : Diaporama dynamique

Module 4 : Lutte contre la désinformation

- Objectif : Prévenir la propagation de rumeurs.
- Contenu : Vaccin et fertilité, syndrome POTS, efficacité APV, argumentaire INCa.
- Durée : 10 minutes
- Format : Diaporama dynamique

Module 5 : Suivi post-résultat et prévention de l'abandon

- Objectif : Assurer la continuité.
- Contenu : Calendrier rappel dose 2/3, relance SMS, conduite HPV+.
- Durée : 10 minutes
- Format : Diaporama dynamique

Cas clinique interactif : 10 minutes

Cas cliniques Post formation continue

PARTIE E : Réévaluation des pratiques professionnelles : audit clinique (1h30)

Module 1 : Réévaluation des pratiques professionnelles

- Objectif : Réévaluer sa pratique et l'impact des actions correctives.
- Contenu : Réévaluation des pratiques sur la base des mêmes critères d'évaluation et des mêmes modalités qu'à l'audit initial sur 10 dossiers **rétrospectifs**. **Les apprenants auront accès à cet audit seulement trois mois, au plus tôt, après avoir fini l'intégralité des parties de la formation continue.**
- Durée : 90 minutes.